

COMUNICAÇÃO VISUAL DO ESPORTE



USO DA MARCA

HORIZONTAL:



HORIZONTAL:



USO DA MARCA

ÁREA DE NÃO INTERFERÊNCIA

HORIZONTAL:



USO DA MARCA

REDUÇÃO MÁXIMA

HORIZONTAL:



Largura igual ou maior do que **4cm/100px**

HORIZONTAL:



Largura igual ou maior do que **4cm/100px**



USO DA MARCA

REFERÊNCIA DE CORES



ELEMENTOS PRIMÁRIOS

	C30 M0 Y0 K80 PANTONE 7477 C Solid Coated
	C100 M50 Y0 K0 PANTONE 7461 C Solid Coated
	C100 M0 Y100 K10 PANTONE 7482 C Solid Coated

BRASÃO

	C0 M100 Y100 K0 PANTONE 485 C Solid Coated
	C100 M50 Y0 K0 PANTONE 7461 C Solid Coated
	C100 M0 Y100 K10 PANTONE 7482 C Solid Coated
	C0 M0 Y80 K0 PANTONE 101 C Solid Coated
	C0 M0 Y0 K100 PANTONE Black C Solid Coated

ESCALA DE CINZA

		C0 M0 Y0 K100
		C0 M0 Y0 K60
		C0 M0 Y0 K80
		C0 M0 Y0 K60
		C0 M0 Y0 K20



USO DA MARCA

VARIAÇÕES E FUNDOS

USO DA MARCA

APLICAÇÕES SOBRE FUNDOS INSTÁVEIS



USO DA MARCA

USOS INDEVIDOS DA MARCA

NÃO rotacionar



NÃO distorcer



NÃO aplicar sombra



NÃO utilizar tipologia outline



NÃO aplicar como marca-d'água



NÃO reproduzir em baixa resolução



NÃO alterar a tipologia



NÃO aplicar moldura



DIGITAL

REDES SOCIAIS

REDE SOCIAL GERAL:



CAPAS DE REDES SOCIAIS:




DIGITAL

REDES SOCIAIS: Uso de logos

- Logos sempre deverão seguir o padrão ao lado.
Contando da direita para esquerda, LOGO DA SEES, LOGO OEQQ e em sequência podendo vir as demais assinaturas.

REDE SOCIAL GERAL:



FÍSICO

BANNER




MODELOS DE APLICAÇÃO

PLACA DE GINASIO

- Tamanho mínimo para aplicação caso haja interesse. O material deve ser em prioridade em aço inox ou alguma representação fiel a esse material como plotagens em acrílico.

50cm



70cm



MODELOS DE APLICAÇÃO

FROTA

- É importante ajustar a arte em relação aos padrões utilizados anteriormente, usando o fundo da cor do carro como referência.

REDUÇÃO MÍNIMA ADESIVO CARRO 300DPI

30cm

**VEÍCULO ADQUIRIDO
COM RECURSO DO
FUNDO DO ESPORTE**



90cm



MODELOS DE APLICAÇÃO

FROTA



OBRIGADO!

